

25 augusti 2025

Kännedom sepsis 2025

YouGov®

Sepsisfonden

Living Consumer Intelligence | business.yougov.com

Innehåll

1 Bakgrund och metod

2 Sammanfattning

3 Resultat

1 Bakgrund & metod

Metod

Intervjuperiod och datainsamlingsmetod

Undersökningen är genomförd under perioden 5-7 maj 2025 via YouGov Sveriges Internetpanel.

Urval

Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18+ år i Sverige. En inbjudan till undersökningen skickades ut via e-mail till personer som passade in på kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Vägning av data

Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

Publicering av resultat

Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som källa. Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del av och godkänna pressmeddelande eller annan användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text ska inkluderas: *"Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5-7 maj 2025 har sammanlagt 1015 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige"*.

Statistiskt test för att visa signifikanta skillnader – T-test

För att visa på signifikanta skillnader mellan de olika grupperna utförs ett T-test. Utslaget av T-testet visas i Excel-tabellerna med bokstäver. Om det visas en bokstav i tabellerna betyder det att resultatet i den aktuella kolumnen skiljer sig signifikant från den kolumn som bokstaven hänvisar till. Testet visas även i tabellen med röda och gröna pilar. Om pilen är grön betyder det att resultatet i den aktuella kolumnen är signifikant högre än totalen. Om pilen är röd, är resultatet signifikant lägre än totalen.

I tabeller framgår nedbrytningar i delmålgrupper, varav en är:

Familjelivscykel

Unga vuxna utan barn: Personen är 18-45 år och har inga barn.

Familj med yngre barn: Personen har hemmaboende barn där yngsta barnet är 0-6 år.

Familj med äldre barn: Personen har hemmaboende barn där yngsta barnet är 7 år eller äldre.

Arbetsaktiva äldre utan barn: Personen är 46 år eller äldre utan hemmaboende barn och är aktiv på arbetsmarknaden.

Pensionär/ Arbetsinaktiva äldre utan barn: Personer är 46 år eller äldre utan hemmaboende barn och är inte aktiv på arbetsmarknaden.

Statistisk säkerhet

Tabellen nedanför visar beräkningar för vilka felmarginaler (statistisk säkerhet) som gäller vid olika stickprovsstorlekar när totalpopulationen är känd. Det betyder att tabellen används för att ta reda på hur säkra ni kan vara på ett visst resultat. Det konfidensintervall som används är 95% (svaren är säkra till 95%).

Stickprovstorlek (antal svar) Procent	100	200	300	400	500	600	700	1000	1400	1800	2200
5 eller 95%	4.3	3.0	2.5	2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.1	1.0	0.9
10 eller 90%	5.9	4.2	3.4	2.9	2.6	2.4	2.2	1.9	1.6	1.4	1.3
15 eller 85%	7.0	4.9	4.0	3.5	3.1	2.9	2.7	2.2	1.9	1.6	1.5
20 eller 80%	7.8	5.5	4.5	3.9	3.5	3.2	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7
25 eller 75%	8.5	6.0	4.9	4.2	3.8	3.5	3.2	2.7	2.3	2.0	1.8
30 eller 70%	8.9	6.4	5.2	4.5	4.0	3.7	3.4	2.8	2.4	2.1	1.9
35 eller 65%	9.3	6.6	5.4	4.7	4.2	3.8	3.5	3.0	2.5	2.2	2.0
40 eller 60%	9.6	6.8	5.5	4.8	4.3	3.9	3.6	3.0	2.6	2.3	2.0
45 eller 55%	9.8	6.9	5.6	4.9	4.4	4.0	3.7	3.1	2.6	2.3	2.1
50%	9.8	6.9	5.7	4.9	4.4	4.0	3.7	3.1	2.6	2.3	2.1

Exempel

Resultatet av en viss undersökning visar att 75% av 1 000 tillfrågade invånare i en viss kommun vid en viss tidpunkt har besökt den aktuella kommunens webbsida. För att ta reda på hur säkert svaret är börjar man med att leta upp procentsatsen i tabellens vänstra rad och sedan välja den linje, i det här fallet den rad, där 75% ingår.

Därefter utgår man från den vågräta linje som utgår från 75%, och hittar i det här fallet stickprovsstorleken för 1000 svar. Talet, som i den här kolumnen är 2,7, anger att felmarginalen/ avvikelsern för procentsatsen 75% är plus/minus 2,7. Det betyder att den faktiska andelen av de 1000 respondenterna som har besökt webbsidan inte är exakt 75%, utan kan variera med plus/minus 2,7%. Således är den faktiska andelen av de 1000 invånarna som har besökt webbsidan med 95% sannolikhet mellan 72,3% och 77,7% (dvs. 75% plus/minus 2,7 %). Det är med 95% sannolikhet, eftersom konfidens-intervall är 95%.

2 Sammanfattning

Sammanfattning 1:2

7 av 10 svenskar 18+ känner till sepsis i årets mätning, vilket är en signifikant ökning med hela 15 procentenheter jämfört med föregående studie 2023 (73% 2025 mot 58% 2023). **Kännedomen om sepsis fortsätter därmed öka även i år**, men kännedomen ligger fortfarande lägre än för övriga sjukdomar i undersökningen bland svenska folket.

Även i årets mätning är kännedomen om sepsis signifikant högre bland *kvinnor* än män (81% mot 65%). Kännedomen ökar med åldern och är högre bland svenskar *40 år eller äldre*. *Högutbildade* och *höginkomsttagare* har också signifikant högre kännedom om sjukdomen än befolkningen i stort.

- ❖ **Den uppfattade dödligheten av sepsis är en aning högre än tidigare år** och ligger på runt 36% i snitt jämfört med 34% 2023 av de svenskar som känner till sjukdomen. Kvinnor, vars kännedom om sepsis är högre än männens, uppfattar även dödligheten för sepsis som signifikant högre än vad män gör.
- ❖ **Spontan kunskap om vad sepsis är för sjukdom bland de som känner till sjukdomen:** Likt tidigare, associerar de flesta som känner till sjukdomen sepsis främst med *blodförgiftning*, vilket nära 8 av 10 gör. Jämfört med 2023 har dock andelen som nämner blodförgiftning minskat något. Därefter nämns *infektion* av 1 av 10 bland de som känner till sepsis, i nivå med tidigare resultat.
- ❖ **9 av 10 bland de som känner till sepsis vet också vad sjukdomen innebär** då de svarar *infektionssjukdom* i den hjälptra kunskapsfrågan om vad som bäst beskriver sepsis. Den hjälptra kunskapen om vad sepsis är ligger kvar på samma nivå som i tidigare mätningar. Bland de som känner till sepsis är kunskapen om vad sepsis är för sjukdom signifikant lägre i den yngsta gruppen (18-29 år), men det är fortfarande 8 av 10 i denna grupp som vet att det är en infektionssjukdom.

Sammanfattning 2:2


Sett till övriga sjukdomar i mätningen, ökar även kännedomen om diabetes, hjärtinfarkt, bröstcancer, prostatacancer och stroke signifikant jämfört med 2023. Mellan ca 85-95% av svenskarna 18+ känner till samtliga sjukdomar i studien, om man räknar bort sepsis som fortsatt har lägst kännedom (73%). Det gäller även blodförgiftning, som 88% av svenska befolkningen känner till i årets studie.

- ❖ **Den uppfattade dödligheten för blodförgiftning ökar i årets mätning jämfört med 2023.** Uppfattningen om dödligheten för blodförgiftning ligger i snitt på 33% bland de som känner till sjukdomen jämfört med 30% 2023, vilket är en signifikant ökning. Sett till medelvärdet är detta det högsta snittet för blodförgiftning sedan mätningen startade 2015. Snittet för uppfattad dödlighet av blodförgiftning är signifikant högre bland kvinnor (37%) än män (29%)
- ❖ **I likhet med 2023 beskrivs blodförgiftning spontant främst som sepsis av de personer som känner till blodförgiftning.**
Andelen som spontant kopplar blodförgiftning till sepsis i de öppna svaren ökar från 30% 2023 till 40% i årets mätning.
Som i tidigare undersökningar nämns *infektionssjukdom* av i princip samtliga (92%) när det kommer till hjälp kunskap om vad blodförgiftning är för sjukdom.

3 Resultat

Kännedom sjukdomar - Sammanställning

Kännedomen om sepsis bland den svenska befolkningen 18+ ökar även i årets undersökning. Ökningen är signifikant jämfört med 2023 och det är nu 73% av svenskarna 18+ som känner till sepsis – en ökning med hela 15 procentenheter jämfört med 2023. Kännedomen om sepsis är även i årets mätning signifikant högre bland kvinnor än män (81% mot 65%). Sett till ålder är kännedomen högre bland svenskar 40 år eller äldre och kännedomen om sepsis ökar ju äldre svenskarna är. Likt tidigare, är även kännedomen om sepsis signifikant högre bland högutbildade och höginkomsttagare än bland befolkningen i stort. För övriga sjukdomar ökar även kännedomen om diabetes, hjärtinfarkt, bröstcancer, prostatacancer och stroke jämfört med föregående mätning i 2023.



Vilka av följande sjukdomar känner du till? Ange alla de sjukdomar du känner till. Sorterad efter högst kännedom 2025.


Bas: Alla

Signifikant skillnad
jämfört med 2023

Uppfattning dödlighet - Sammanställning

Bland de som känner till sepsis har uppfattningen om dödlighet ökat från 34% till 36% sett till medelvärde (snitt), förändringen är dock inte signifikant jämfört med 2023. Utfallet för sepsis ligger under den uppfattade dödligheten för hjärtinfarkt (39%), men i linje med den uppfattade dödligheten för t.ex. stroke och Parkinsons sjukdom. Sjukdomarna med allra högst uppfattad dödlighet i snitt är även i år leukemi (41%), KOL (41%) och hjärtinfarkt (39%).

Uppfattningen om dödligheten för blodförgiftning har ökat signifikant från 30% till 33% 2025 i snitt vilket är en ökning med ca 12 procentenheter jämfört med 2015.



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? Sorterad efter medelvärde.

Bas: Känner till respektive sjukdom

↑

↓

Signifikant skillnad jämfört med 2023

Spontan kunskap om sepsis – Öppet svar

De flesta som känner till sepsis associerar fortsatt sjukdomen främst med *blodförgiftning*, vilket nära 8 av 10 gör. Jämfört med 2023 har dock andelen som nämner blodförgiftning minskat något. Därefter nämns *infektion* av 1 av 10 bland de som känner till sepsis, i nivå med tidigare resultat.


	2025	2023	2021	2019	2017	2015
	756	594	501	435	305	214
Blodförgiftning	77%	82%	84%	83%	80%	84%
Infektion	10%	9%	8%	6%	9%	9%
Septisk chock/organsvikt	3%	3%	3%	3%		
Blodsjukdom	3%					
Bakterier i blodet	3%	4%	4%	6%	8%	
Förgiftning	1%	1%		1%		1%
Blodbrist						1%
Vet ej	4%	5%	4%	3%	4%	4%

Vad är sepsis för sjukdom? – sorterad på 2025

Bas: Känner till sepsis

Hjälpt kunskap om sepsis

I den hjälpta kunskapsfrågan om vad sepsis är för typ av sjukdom svarar 89% att det är en infektionssjukdom.



Vad av följande beskriver sepsis?

Bas: Känner till sepsis

Spontan kunskap om blodförgiftning – Öppet svar

I likhet med 2023 beskrivs blodförgiftning spontant främst som *sepsis* bland de som känner till blodförgiftning. Andelen som spontant kopplar blodförgiftning till sepsis ökar från 30% 2023 till 40% i årets mätning. Efter *sepsis* nämns i störst utsträckning *infektion* (22%) och *bakterier i blodet* (21%). Andelen som nämner *bakterier i blodet* och att sjukdomen *sprids till organen/kroppen* är lägre än i mätningen 2023.


	2025	2023	2021	2019	2017	2015
	913	893	873	896	916	901
Sepsis	40%	30%	21%	18%	12%	8%
Infektion	22%	22%	23%	25%	20%	29%
Bakterier i blodet	21%	28%	22%	27%	32%	29%
Blodet förgiftat	11%	14%	16%	13%	14%	17%
Allvarligt/dödligt/organsvikt	4%	4%	7%	6%	6%	
Sprids till organen/kroppen	3%	8%	7%	5%		
Sår	2%	4%	6%	5%	5%	
Blodsjukdom	2%	2%	2%	3%	5%	1%
Bakterier	1%		3%	4%	5%	
Inflammation	1%		2%	1%		
Vet ej	7%	9%	7%	8%	11%	11%

Vad är blodförgiftning för sjukdom? – sorterad på 2025

Bas: Känner till blodförgiftning

Hjälpt kunskap om blodförgiftning

I den hjälpta kunskapsfrågan om vad blodförgiftning är för typ av sjukdom svarar 92% att det är en infektionssjukdom.




Vad av följande beskriver blodförgiftning?

Bas: Känner till blodförgiftning

Kännedom sjukdomar

Resultaten nedan visar att kännedomen är relativt jämn mellan sjukdomarna, förutom sepsis som har lägre kännedom hos den genomsnittliga befolkningen 18+. Kännedomen om sepsis ökar dock signifikant jämfört med 2023, vilket även gäller hjärtinfarkt, bröstcancer, prostatacancer och stroke.




Vilka av följande sjukdomar känner du till? Ange alla de sjukdomar du känner till. *Sorterad efter högst kännedom 2025.*

Bas: Alla

Signifikant skillnad jämfört med 2023

Uppfattad dödlighet



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? *Sorterad efter medelvärde.*

Bas: Känner till respektive sjukdom

Uppfattad dödlighet - KOL



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - KOL

Bas: Känner till respektive sjukdom

Signifikant skillnad jämfört med 2023


Uppfattad dödlighet - Hjärtinfarkt



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Hjärtinfarkt

Bas: Känner till respektive sjukdom


Uppfattad dödlighet - Stroke



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Stroke

Bas: Känner till respektive sjukdom


Uppfattad dödlighet - Sepsis



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Sepsis

Bas: Känner till respektive sjukdom

Uppfattad dödlighet - Prostatacancer



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Prostatacancer

Bas: Känner till respektive sjukdom

Uppfattad dödlighet - Bröstcancer



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Bröstcancer

Bas: Känner till respektive sjukdom

Kännedom sjukdomar


Jämfört med 2023 ökar kännedomen om diabetes bland befolkningen 18+.



Vilka av följande sjukdomar känner du till? Svara alla de sjukdomar du känner till. *Sorterad efter högst kännedom 2025.*

Uppfattad dödlighet

Den uppfattade dödligheten för blodförgiftning är signifikant högre än föregående mätning 2023, med en ökning på ca 3 procentenheter sett till medelvärde (snitt).




Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? *Sorterad efter medelvärde.*

Bas: Känner till respektive sjukdom

Signifikant skillnad jämfört med 2023

Uppfattad dödlighet - Leukemi



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Leukemi

Bas: Känner till respektive sjukdom

Uppfattad dödlighet - Parkinsons



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Parkinsons sjukdom

Bas: Känner till respektive sjukdom

Uppfattad dödlighet - Blodförgiftning

Den uppfattade dödligheten för blodförgiftning har ökat signifikant från ett medelvärde på 30% 2023, till 33% 2025.




Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Blodförgiftning

Bas: Känner till respektive sjukdom

Signifikant skillnad jämfört med 2023


Uppfattad dödlighet - Diabetes



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Diabetes

Bas: Känner till respektive sjukdom


Uppfattad dödlighet - Schizofreni



Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Schizofreni

Bas: Känner till respektive sjukdom

Uppfattad dödlighet - Psoriasis




Vilken dödlighet har respektive sjukdom bland patienter som drabbas och behandlas i Sverige? - Psoriasis

Bas: Känner till respektive sjukdom

Skänkt pengar - Organisationer med "sjukdomsprofil"

Andelen som **ej** skänkt till någon av de listade organisationerna ökar från 58% i 2023 till 62% i årets undersökning, vilket indikerar att något färre har skänkt till någon av välgörenhetsorganisationerna jämfört med föregående mätning i 2023 (förändringen är dock inte signifikant). Jämfört med 2023, minskar andelen som skänkt pengar till Barncancerfonden och Rosa Bandet signifikant.



Har du skänkt pengar till någon av följande välgörenhetsorganisationer under de senaste 12 månaderna?

Bas: Alla

Signifikant skillnad jämfört med 2023